

ทุกครั้งที่มาพบในการทำผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดเพี้ยน คือจะ  
มีอายุมากกว่า 18 ปี สายตาปกติไม่พบโรคตาอื่นในดวง  
ตาไม่มีโรคตาอื่นๆ หรือโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวานหรือไขมัน,  
เช่นหรือโรคกระดูก แผลที่หากพบผู้ป่วยจะมีวิธีการในการรักษา  
สายตาโดยการผ่าตัด ส่วนการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดทำใ้  
ก่อนทำการผ่าตัดอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ กรณีมีดวงตาอยู่ใ้  
อย่างน้อย 3 วัน แต่หากมีดวงตาอยู่ใ้ประมาณ 3 สัปดาห์  
3 สัปดาห์ ในระยะเวลาการมีโรคตาอยู่เตรียมตัวก่อน  
ผ่าตัด เพราะผู้ป่วยจะต้องงดใช้ยาหยอดตาประมาณ  
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อน



แว่นท็อปเจริญ®  
TOP CHAROEN OPTICAL

การผ่าตัด  
แก้ไขปัญหา  
สายตา  
ผิดปกติ

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2612-4170-1

[www.topcharoen.com](http://www.topcharoen.com)

50<sup>+</sup>69

แว่นท็อปเจริญ

TOP CHAROEN OPTICAL

เปิดสาขาแล้วกว่า 30 ปี



ศูนย์สมาคม  
ทัศนวิสัย  
TOP CHAROEN OPTICAL

"Your vision is our passion"

